

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



Notiziario fitosanitario

N. 343/ATO8/2023


Valido dal 24/03 al 04/04/2023

Servizio **SMS**
avvisi su infestazioni e
trattamenti direttamente
sul tuo cellulare
www.sardegnaagricoltura.it Info sul web

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla

Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 788178, fax 070 789607

Consigli culturali e difesa



Olivo

Fase fenologica: Ripresa vegetativa - germogliamento [scalaPFP 2 \(B1 e B2\)](#) [scalaBBCH 01-19](#)

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina): A partire dalla prossima settimana si può intervenire (oltre che con i classici fitofarmaci a base di rame) con prodotti endoterapici in grado penetrare all'interno dei tessuti. In ogni caso si consiglia d'intervenire prima dell'inizio della fioritura, sia per prevenire eventuali problemi di fitotossicità e sia per rispettare le indicazioni in etichetta di alcuni principi attivi che prevedono l'utilizzo solo in questa fase fenologica. Sia i prodotti di contatto che gli endoterapici, oltre all'occhio di pavone indicato in etichetta, normalmente hanno un'azione collaterale verso altre crittogame che attaccano l'Olivo come lebbra o piombatura. Ricordarsi che i sali di rame hanno un tetto massimo di 28Kg in 7 anni perciò una media di 4 Kg all'anno di principio attivo. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.

Pesco

Fase fenologica: bottoni rosa (pesco)

Bolla del pesco (Taphrina deformans): Intervenire con principi attivi di sia di contatto (se il frutteto ha ancora le gemme chiuse si possono utilizzare anche i sali di rame) che endoterapici (sistemici, citotropici e translaminari), controllando attentamente in etichetta le varie autorizzazioni e le fasi fenologiche in cui si possono utilizzare. Valutare che molti principi attivi ammessi per la bolla hanno un'azione collaterale contro diverse crittogame che attaccano i fruttiferi. In ogni caso leggere attentamente in etichetta i dosaggi, le autorizzazioni, il numero di interventi autorizzati e i periodi di utilizzo consentiti.

